

## **AUDI A4 Turbo S.W 1.800cc 20v Euro 2 Metano**



### **Tartarini Auto S.p.a**

Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy

Tel.: +39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00

E-mail: [info@tartariniauto.it](mailto:info@tartariniauto.it) [www.tartariniauto.it](http://www.tartariniauto.it)

	<b>DATI DEL MODELLO</b>  <b>VETTURA</b>
---	---

<b>MARCA</b>	AUDI
--------------	------

<b>MODELLO</b>	A4
----------------	----

<b>ANNO</b>	1999
-------------	------

<b>NORMATIVA EURO</b>	2
-----------------------	---

<b>N° CILINDRI</b>	4
--------------------	---

<b>N° VALVOLE</b>	20
-------------------	----

<b>KW</b>	110
-----------	-----

<b>CILINDRATA</b>	1800
-------------------	------

<b>TRAZIONE</b>	A
-----------------	---

<b>CAMBIO</b>	MANUALE
---------------	---------

<b>INIEZIONE TIPO</b>	BOSCH
-----------------------	-------

<b>COD.CENTRALINA</b>	0261206042
-----------------------	------------

<b>N° MOTORE</b>	APU
------------------	-----

<b>VARIATORE D'ANTICIPO</b>	
-----------------------------	--

<b>TIPO</b>	PICK-UP 510
-------------	-------------

<b>CAVO - TIPO</b>	410-C
--------------------	-------

<b>GRADI</b>	
--------------	--

#### DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :


<b>GPL</b>	
------------	--


<b>CNG</b>	Iniettori Matrix 2+2 diametro mm. 4
------------	-------------------------------------

<b>SERBATOIO GPL</b>	
----------------------	--


<b>BOMBOLA METANO</b>	1) DALMER lt.17 1) FABER Lt. 80
-----------------------	------------------------------------

**AUDI A4 1.8cc. TURBO 20v. EURO 2**





- 1) Centralina elettronica del gas.
- 2) Variatore d'anticipo.
- 3) Valvola di carica.



- 4) Gruppo iniettori del gas.
- 5) I quattro raccordi di iniezione gas, sono forati tra rail benzina e tubo acqua motore.





**6) Posizione commutatore.**



**Installazione bombole metano.**