

## **HYUNDAI MATRIX 1.800cc 16v Euro 3 Metano**



**Tartarini Auto S.p.a**

Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy

Tel.: +39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00

E-mail: [info@tartariniauto.it](mailto:info@tartariniauto.it) [www.tartariniauto.it](http://www.tartariniauto.it)

**DATI DEL MODELLO****VETTURA**

<b>MARCA</b>	HYUNDAI
--------------	---------

<b>MODELLO</b>	MATRIX
----------------	--------

<b>ANNO</b>	2002
-------------	------

<b>NORMATIVA EURO</b>	3
-----------------------	---

<b>N° CILINDRI</b>	4
--------------------	---

<b>N° VALVOLE</b>	16
-------------------	----

<b>KW</b>	90
-----------	----

<b>CILINDRATA</b>	1800
-------------------	------

<b>TRAZIONE</b>	A
-----------------	---

<b>CAMBIO</b>	MANUALE
---------------	---------

<b>INIEZIONE TIPO</b>	SIEMENS
-----------------------	---------

<b>COD.CENTRALINA</b>	5 WY 1456 B
-----------------------	-------------

<b>N° MOTORE</b>	G4GB
------------------	------

<b>VARIATORE D'ANTICIPO</b>	
-----------------------------	--

<b>TIPO</b>	
<b>CAVO - TIPO</b>	
<b>GRADI</b>	

**DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :**

<b>GPL</b>	
------------	--


<b>CNG</b>	mm 4
------------	------

<b>SERBATOIO GPL</b>	
----------------------	--

<b>BOMBOLA METANO</b>	FABER Lt. 24. FABER Lt. 80.
-----------------------	--------------------------------

# HYUNDAI MATRIX 1.8cc. 16v. EURO 3

PETTINE CENTRALINA





- 1) Gruppo iniettori del gas
- 2) Misuratore di pressione
- 3) Elettrovalvola metano M2
- 4) Valvola di carica
- 5) Riduttore di pressione del gas
- 6) Centralina elettronica del gas, è installata sotto la copertura in plastica vano tergicristalli.



**7) Posizione del commutatore**



**Installazione delle bombole metano**