

# MAZDA PREMACY 1.800cc 16v Euro 4 Metano



## **Tartarini Auto S.p.a**

Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy  
Tel.: +39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00  
E-mail: [info@tartariniauto.it](mailto:info@tartariniauto.it) [www.tartariniauto.it](http://www.tartariniauto.it)

**DATI DEL MODELLO****VETTURA**

<b>MARCA</b>	MAZDA
--------------	-------

<b>MODELLO</b>	PREMACY
----------------	---------

<b>ANNO</b>	2003
-------------	------

<b>NORMATIVA EURO</b>	4
-----------------------	---

<b>N° CILINDRI</b>	4
--------------------	---

<b>N° VALVOLE</b>	16
-------------------	----

<b>KW</b>	74
-----------	----

<b>CILINDRATA</b>	1800
-------------------	------

<b>TRAZIONE</b>	A
-----------------	---

<b>CAMBIO</b>	MANUALE
---------------	---------

<b>INIEZIONE TIPO</b>	????
-----------------------	------

<b>COD.CENTRALINA</b>	????
-----------------------	------

<b>N° MOTORE</b>	FP
------------------	----

**VARIATORE D'ANTICIPO**

<b>TIPO</b>	
<b>CAVO - TIPO</b>	
<b>GRADI</b>	

**DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :**


<b>GPL</b>	
------------	--


<b>CNG</b>	4 mm
------------	------

<b>SERBATOIO GPL</b>	
----------------------	--

<b>BOMBOLA METANO</b>	1) FABER Lt. 80 1) DALMINE Lt. 24
-----------------------	--------------------------------------

## MAZDA PREMACY 1.8cc 16v EURO 4





- 1) Valvola di carica del gas
- 2) Gruppo iniettori del gas
- 3) Misuratore di pressione
- 4) Centralina elettronica del gas
- 5) Elettrovalvola metano M2.



**Posizione commutatore.**



### **Installazione bombole metano.**