

## **AUDI S.6 Turbo 2.200cc 20v Euro 2 Metano**



**Tartarini Auto S.p.a**

Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy  
Tel.: +39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00  
E-mail: [info@tartariniauto.it](mailto:info@tartariniauto.it) [www.tartariniauto.it](http://www.tartariniauto.it)



## DATI DEL MODELLO VETTURA

<b>MARCA</b>	AUDI
--------------	------

<b>MODELLO</b>	S 6
----------------	-----

<b>ANNO</b>	1995
-------------	------

<b>NORMATIVA EURO</b>	2
-----------------------	---

<b>N° CILINDRI</b>	5
--------------------	---

<b>N° VALVOLE</b>	20
-------------------	----

<b>KW</b>	169
-----------	-----

<b>CILINDRATA</b>	2200
-------------------	------

<b>TRAZIONE</b>	4 x 4
-----------------	-------

<b>CAMBIO</b>	MANUALE
---------------	---------

<b>INIEZIONE TIPO</b>	BOSCH MOTRONIC
-----------------------	----------------

<b>COD.CENTRALINA</b>	M2.3.2
-----------------------	--------

<b>N° MOTORE</b>	AAN
------------------	-----

### VARIATORE D'ANTICIPO

<b>TIPO</b>	
<b>CAVO - TIPO</b>	
<b>GRADI</b>	

### DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :


<b>GPL</b>	
------------	--


<b>CNG</b>	4 mm
------------	------

<b>SERBATOIO GPL</b>	
----------------------	--

<b>BOMBOLA METANO</b>	1) IMZ Lt. 32 2) FABER Lt. 100
-----------------------	-----------------------------------

**AUDI S 6 2.2cc. 20v. EURO 2**





- 1) Misuratore di pressione
- 2) Riduttore di pressione del gas
- 3) Valvola di carica
- 4) Elettrovalvola metano M2
- 5) Centralina elettronica del gas
- 6) Gruppo iniettori del gas.



**Posizione del commutatore.**



**Installazione bombole metano.**