

FIAT DOBLO' 1.600cc 16v Euro 3 Gpl



Tartarini Auto S.p.a

Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy

Tel.: +39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00

E-mail: info@tartariniauto.it www.tartariniauto.it



DATI DEL MODELLO VETTURA

MARCA	FIAT
-------	------

MODELLO	DOBLO'
---------	--------

ANNO	2002
------	------

NORMATIVA EURO	4
----------------	---

N° CILINDRI	4
-------------	---

N° VALVOLE	16
------------	----

KW	76
----	----

CILINDRATA	1600
------------	------

TRAZIONE	A
----------	---

CAMBIO	MANUALE
--------	---------

INIEZIONE TIPO	MARELLI
----------------	---------

COD.CENTRALINA	IAW 5NF.T2 C146
----------------	-----------------

N° MOTORE	182B6000
-----------	----------

VARIATORE D'ANTICIPO	
TIPO	
CAVO - TIPO	
GRADI	

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :


GPL	4 mm
-----	------

CNG	
-----	--

SERBATOIO GPL	E.E. 220 x 600 Lt. 48.
---------------	------------------------


BOMBOLA METANO	
----------------	--

FIAT DOBLO' 1.6cc. 16v. Euro 4



**SCHEMA DI MONTAGGIO DEL CABLAGGIO STACCAINIETTORI UNIVERSALE
PER FIAT DOBLO' 1.6cc. 16v. EURO 3 INIEZIONE TIPO**

LAW 5NF.T2 C146:




**Schema infotmativo per individuare la sequenza dei cilindri sul connettore della
briglia iniettori benzina.**

**Il connettore a 6 Pin sopra raffigurato é nel vano motore lato guida, a fianco
dei collettori di aspirazione.**



- 1) Centralina elettronica del gas
- 2) Riduttore di pressione del gas
- 3) Gruppo iniettori del gas



- 4) Misuratore di pressione



5) Posizione commutatore.



Installazione serbatoio del gas



Valvola di carica del gas