



FIAT STILO 1.600cc 16v Euro 3 Metano



Tartarini Auto S.p.a

Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy

Tel.: +39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00

E-mail: info@tartariniauto.it www.tartariniauto.it




DATI DEL MODELLO VETTURA

MARCA	FIAT
MODELLO	STILO
ANNO	2002
NORMATIVA EURO	3
N° CILINDRI	4
N° VALVOLE	16
KW	76
CILINDRATA	1600
TRAZIONE	A
CAMBIO	MANUALE
INIEZIONE TIPO	MARELLI
COD.CENTRALINA	IAW 5NF.T1 C146
N° MOTORE	182B6000
VARIATORE D'ANTICIPO	
TIPO	PICK-UP 510-SB
CAVO - TIPO	410-C
GRADI	

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :


GPL	
CNG	4 mm
SERBATOIO GPL	
BOMBOLA METANO	

FIAT STILO 1.6cc. 16v. EURO 4




**SCHEMA DI MONTAGGIO DEL CABLAGGIO STACCAINIETTORI UNIVERSALE
PER FIAT STILO 1.6cc. 16v. EURO 4 INIEZIONE TIPO**

IAW 5NF.T1 C146




Schema infotmativo per individuare la sequenza dei cilindri sul connettore della briglia iniettori benzina.


Il connettore a 6 Pin sopra raffigurato é nel vano motore lato guida, a fianco dei collettori di aspirazione.



- 1) Riduttore di pressione del gas
- 2) Valvola di carica
- 3) Elettrovalvola metano M2.



- 4) Centralina elettronica del gas.
- 5) Variatore d'anticipo.



6) Gruppo iniettori del gas.



7) Posizione commutatore.



Installazione bombole metano.