

RENAULT CLIO 1.200cc 8v Euro 3 Gpl



Tartarini Auto S.p.a

Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy

Tel.: +39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00

E-mail: info@tartariniauto.it www.tartariniauto.it



CARATTERISTICHE TECNICHE

MARCA	RENAULT
MODELLO	CLIO
ANNO	2005
NORMATIVA EURO	3
DISPOSIZIONE E N. CILINDRI	L 4
CILINDRATA (cm³)	1149
POTENZA MAX KW	43
N. VALVOLE	8
TRAZIONE	A
CAMBIO	MANUALE
INIEZIONE TIPO	SIEMENS
COD.CENTRALINA	S110140201 A
N. MOTORE	D7F G7

VARIATORE D'ANTICIPO


TIPO	
CAVO - TIPO	
GRADI	

RAIL E DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

RAIL TIPO	VALTEK
UGELLI GPL	1,8 mm
UGELLI CNG	
SERBATOIO GPL	Toroidale I.E 200 x 600 = 42 lt.
BOMBOLA METANO	

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso

RENAULT CLIO 1.200cc 8v Gpl




CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso

RENAULT CLIO 1.200cc 8v Gpl

CONTINUA
DALLA
PAGINA
PRECEDENTE



La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso

RENAULT CLIO 1.200cc 8v Gpl



- 1) Riduttore di pressione del gas
- 2) Sensore di pressione Map
- 3) Centralina del gas
- 4) Gruppo iniettori del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso



Posizione presa OBD



Posizione del commutatore

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso



Posizione valvola di carica del gas



Installazione del serbatoio del gas

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso